



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTF: 38111-19/2014.

Tárgy: A Design Kft. által a Kerepes, Patkó u. 9-11. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységére adott környezetvédelmi engedélyének módosítására irányuló eljárás

Előadó: Nagy Anett

dr. Tyszkiewicz Árpád Dániel Melléklet: 1. számú melléklet

Albrecht Bettina 2. számú melléklet

Vincze-Bera Szilvia

Veres Rita

Berényi Zsombor

HATÁROZAT

A **Design Kft.** (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.; Cg.: 03 09 000194; Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100269248; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Kerepes, Patkó u. 9-11. szám (hrsz: 084/8) alatti ingatlanon (a továbbiakban: Telephely) végzett hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó KTVF: 41968-11/2012. és KTVF: 30226-4/2008. számú határozatokkal módosított KTVF: 17793-4/2007. számú környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: Engedély)

módosítom

az alábbiak szerint:

I.

Az Engedély II. „Környezetvédelmi előírások” című fejezet „Hulladékgazdálkodás” alfejezetének előírásait az alábbiakra módosítom:

1. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység során csak azok a hulladékok és olyan mennyiségben kezelhetők, melyet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) külön eljárásában kiadott **hulladékgazdálkodási engedélyben** engedélyez.
2. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak megfelelően minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

3. A kereskedelmi és előkezelési tevékenységgel érintett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat közvetlen átadás útján kell továbbadni kezelésre vonatkozó, jogerős hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek.
4. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a Telephely rendezettségét, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
5. A gyűlékony hulladékok gyűjtését tűzvédelmi szempontból a Telephely biztonságos részén kell végezni.
6. A tevékenységből esetlegesen keletkező és visszamaradó másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint, a környezet veszélyeztetését kizáró módon, egymástól elkülönítve kell gyűjteni, és további kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek szabad átadni. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Környezethasználónak meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
7. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni.
8. A Környezethasználó a hulladékká vált elektronikai berendezésekből az előkezelés során köteles eltávolítani *az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet] 26. § (1) bekezdésében meghatározott anyagokat.
9. A Környezethasználónak az elektronikai hulladékok előkezelési tevékenysége végzéséhez szakképzettséggel rendelkező alkalmazottat kell foglalkoztatnia *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
10. Az elektromos és elektronikai hulladékok előkezeléséből származó hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke.
11. A tevékenység során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok esetén a veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, hatályos jogszabály előírásait be kell tartani.
12. A veszélyes hulladékok kizárólag a Telephelyen kiépített veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjthetők.
13. A Környezethasználó köteles a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat elkülönítve, szelektíven gyűjteni és gondoskodni arról, hogy azok ne keveredhessenek egymással.
14. A veszélyes hulladék gyűjtőhely műszaki védelmének meg kell felelnie a veszélyes hulladékok kezelésének feltételeiről szóló, hatályos jogszabályban foglalt előírásoknak.
15. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló hatályos hulladékgazdálkodási jogszabály előírásait.
16. A kezelendő hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
17. A tevékenység során bekövetkező rendkívüli eseményekről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről a Felügyelőséget értesíteni kell.

II.

Az Engedély II. „Környezetvédelmi előírások” című fejezet „Zaj- és rezgésvédelem” alfejezetének előírásait az alábbiakra módosítom:

1. A Telephelyen végzett szokásos tevékenység és a használni kívánt összes zajforrás működtetése mellett elvégzett zajmérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy a Telephely környezetében a külön jogszabályban, jelenleg a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülnek.

A szakvélemény helyszínrajzán jelölni kell terület szabályozási terve szerinti építési övezeti besorolásokat, valamint az objektumok funkcióit, a létesítmény környezetében lévő más, jelentős zajforrásokat.

A zajméréseket az MSZ 18150-1 szerint kell elvégezni, és a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 5. számú melléklete szerint dokumentálni.

A mérések körülményeit a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) figyelembevételével kell megválasztani.

Benyújtási határidő: a tárgyi határozat jogerőre emelkedését követő 60. napon belül.

2. A Telephely zajvédelmi hatásterületét a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdésének f) pontja és a 6. § alapján meg kell határozni, és azt helyszínrajzon be kell jelölni.

Benyújtási határidő: a tárgyi határozat jogerőre emelkedését követő 60. napon belül.

III.

Az Engedély II. „Környezetvédelmi előírások” című fejezetét az alábbi alfejezettel egészítem ki:

Levegőtisztaság-védelem:

1. A Telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
2. A tevékenység végzésénél az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni, és meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

IV.

Az Engedély 1. számú mellékletét jelen engedély 1. számú mellékletére módosítom.

V.

Az Engedély 2. számú mellékletét jelen engedély 2. számú mellékletére módosítom.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 3736-9/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához helyi környezet- és természetvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság FKI-VH: 5324-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához az Engedélyben foglalt, a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás minimalizálására vonatkozó előírások fenntartása mellett hozzájárult.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve PER/102/02704-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában közegészségügyi szempontból a tevékenység végzéséhez előírás nélkül hozzájárult.

*

Az Engedély egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díja **1 125 000 Ft**, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (a továbbiakban: Felügyelőség) **5 példányban** benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja **562 500 Ft**, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan Engedéllyel rendelkezik.

A Környezethasználó 2014. július 4. napján érkeztetett levelében kérte az Engedélyben szereplő hulladékgyűjtő-, kezelő- és hasznosító-kapacitások módosítását.

A Felügyelőség az Engedély módosítására irányuló eljárást *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján 2014. július 5. napján megindította.

A Környezethasználó a módosítási eljárásért fizetendő 1 125 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette (számlaszám: H1KVI4-01657., KTF: 38111-6/2014. számon iktatva).

A Felügyelőség a kérelem benyújtását követően, figyelemmel a *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésére – a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a

vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Kerepes Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének.

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 4282-3/2014. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Felügyelőséghez a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének d) pontjában megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Felügyelőség - figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra - megkereste a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 33. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklete alapján az ügyben érintett szakhatóságokat.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 3736-9/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Design Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárás indult a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.) hatósága előtt, amely Felügyelőség a KTF: 38111-3/2014. ügyszám alatt felhívott szakhatósági állásfoglalás megadására hívott fel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

A kérelemhez csatolt műszaki dokumentáció átvizsgálása során megállapítottam, hogy a műszaki dokumentáció kiegészítő magyarázatra és tényállás tisztázásra szorul, ezért hiánypótlási eljárásban felhívtam a Design Kft. ügyfelet a műszaki dokumentáció kiegészítésére. A felhívás nyomán megtett, hiánypótlás szerint megjelölt nyilatkozatokkal kiegészített dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi engedély módosítása nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, valamint az nem ellentétes Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének Kerepes Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló, többszörösen módosított 19/2007. (VII. 12.) rendeletével és a hozzá tartozó szabályozási tervvel, ezért a szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadtam.

Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet (7) pontjában foglaltak alapján, valamint a Ket. 44. § (1) bekezdésben foglaltak alapján adtam meg.
(...)”

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság FKI-VH: 5324-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság szakhatósági megkeresésére a 2014. július 22. napján megküldött dokumentáció érdemi vizsgálatát követően az alábbiak figyelembevételével a rendelkezés részben foglaltak szerint döntöttem.

A tárgyi telephely vízellátási módja a KTVF: 42046-2/2012. számon módosított KTVF: 18123-7/2006. (vízkönyvi szám: 6.2/b/360) számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek.

Az ivóvíz- és technológiai vízellátás közműhálózatról biztosított. A kommunális és a technológiai szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű közcatornába történik. A csapadékvíz elvezetése a kiépített csapadékvíz-csatorna hálózaton keresztül részben összegyűjtésre és elszikkasztásra, részben kezelésre, illetve elszállításra kerül.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási módok védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

Kerepes település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint felszín alatti vízminőségvédelmi szempontból kiemelten érzékeny.

A Hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével történt.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § figyelembevételével adtam ki.

(...)

Tájékoztatom, hogy az FKI-VH a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja.

Az FKI-VH feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
PER/102/02704-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) KTVF: 17793-4/2007. számon környezetvédelmi engedélyt adott ki a Rávisz'96 Kft. részére a Kerepes, Patkó u. 9-11. számú telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan, majd a Felügyelőség az engedélyt azóta többször is módosította. A Rávisz'96 Kft. telephelyét 2012. júliusában vásárolta meg a DESIGN Kft. és a KTVF: 41968-11/2012. számú módosítás óta a DESIGN Kft. üzemelteti a hulladék begyűjtő és kezelő telepet.

A DESIGN Kft. 2013-ban az engedélyében szereplő hulladékok körének és mennyiségének bővítése érdekében kezelési engedély kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre, azonban a Felügyelőség a környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozó dokumentáció benyújtását írta elő.

A DESIGN Kft. 2014. július 4-én nyújtotta be az előírt dokumentációt a Felügyelőségre. A Felügyelőség a benyújtott kérelem alapján 2014. július 5-én megindította a környezetvédelmi

engedély módosítására irányuló eljárást, majd KTF: 38111-5/2014. iktatószámú és Hatóságunknál 2014. július 23-án érkezett megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte az engedély módosításához.

A Felügyelőség honlapjára (a http://kdvktf.zoldhatosag.hu/content/kkcs/38111_1_2014.zip helyre) feltöltött, a Prekly László, Hősfi László és Dr. Kovács Tibor szakértők által összeállított dokumentáció áttanulmányozása során a következőket állapítottam meg:

A DESIGN Kft. tevékenységét a Felügyelőség környezetvédelmi, veszélyes és nem veszélyes hulladék begyűjtési és szállítási, illetve hulladék kereskedelmi és előkezelési engedélyei alapján végzi.

A DESIGN Kft. telephelye Kerepes ÉK-i részén, gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetben fekszik, környezetében gazdasági tevékenységet végző cégek, vállalkozások működnek. Az ingatlan Ny-i oldalán húzódik a 3-as számú főközlekedési út, melynek túloldalán, a telephelytől mintegy 120 m távolságra lakóházak vannak.

Az ingatlan területe 10 000 m², melyből jelenleg 1 799 m² van beépítve. Az ingatlan területén többek között helyet kapott egy 840 m²-es veszélyes hulladék gyűjtő és kezelő csarnok, egy 250 m²-es veszélyes hulladék gyűjtőhely, egy 280 m²-es fedett nyitott szín és egy 400 m²-es irodaépület is. A tevékenység végzésére szolgáló ingatlanrész összefüggő térburkolattal van ellátva. A korábbiakhoz képest változás, hogy az ingatlan területén 2 db manipulációs tér került kialakításra. A 9. manipulációs térként jelölt területen azok a hulladékok kerülnek tárolásra, melyek kiszállításra előkészítettek, így a hulladékok kizárólag konténerben, ponyvával fedetten kerülnek tárolásra, míg az 5/4. manipulációs téren a hulladékok a szállítójárműről történő lerakodástól a gyűjtés és kezelés helyére történő szállításig (maximum 12 órán át) tartózkodnak.

A telephelyre beszállított hulladékok mennyiségét mérlegeléssel határozzák meg, majd a hulladékokat kézi erővel válogatják és a szétválogatott hulladékokat jellegüknek, összetételüknek, halmazállapotuknak megfelelően az egyes gyűjtőterületeken helyezik el. Az átcsomagolás kézi erővel vagy targoncával, a fedett, védőburkolattal ellátott csarnokban történik. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átcsomagolása és válogatása időben, és a csarnok területén belül is elkülönítetten történik, így a veszélyes és nem veszélyes hulladékok nem keveredhetnek egymással. A telephelyen végzett tevékenységek a hulladékok aprítására, tömörítésére és bálázására is kiterjednek, illetve veszélyes és nem veszélyes állati eredetű hulladékok begyűjtésével, átmeneti tárolásával és előkezelésével (válogatásával, valamint újra csomagolásával) is foglalkoznak.

A folyékony, oldószer tartalmazó hulladékok esetén átfejtést nem végeznek, átvételt követően csak egyesítő csomagolást végezve raklapra helyezik a kannákat vagy hordókat, majd összefóliázva juttatják el azokat az égetőbe.

A termelőktől beszállított olajhulladékokat a telep 30 m³-es, kármentőben elhelyezett duplafalú tartályába fejtik át és kb. 72 óra ülepitési idő elteltével a beszállított olajból a víz és a szilárd szennyező anyagok kiválnak. A tartályokban kiülepedő víz az emulzióbontó technológiába kerül bevezetésre, ahol vákuumdesztilláló berendezés összetevőire (iszapra, olajra és vízre) választja szét az olajos vizet, illetve emulziót.

A savak és lúgok kezelése közömbösítéssel történik, melyhez savak esetében méshidrátot, nátronlúgot vagy nátrium-karbonátot, lúgok esetében sósavat vagy híg kénsavat használnak.

A savas pácolatok közömbösítésekor keletkező fém-hidroxidokat szűrőcentrifugában víztelenítik.

Az ipari vízkezelési technológiákból származó szennyvizek és iszapok előkezelése, ülepitése és fázisszétválasztása során a vizes iszap hulladékokat először közömbösítik, majd ülepitik. A felúszó olajos fázist kézi eszközökkel merik le és azt a telepi technológiákban kezelik, a vizes fázis az emulzióbontó technológiában kerül kezelésre, míg az iszapot engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak adják át.

A telephelyre szennyezett göngyölegként beérkező hulladékok a bennük lévő szennyezőanyag mennyisége és minősége szerint először válogatásra kerülnek. A folyékony szennyezőanyagokat egy saját készítésű csöpögtető asztalon csöpögtetik ki, a szilárd szennyezőanyagokat kiöntik, míg a beszáradt festékeket és gyantamaradékokat tartalmazó

göngyölegek mechanikai tisztítása saját fejlesztésű forgó drótkefével történik, végül a megtisztított fém göngyölegeket csomagolóanyagként hasznosítják, vagy tömörítés után értékesítik.

Az olajos műanyag göngyölegek tisztítása a göngyölegek anyag szerinti válogatásával és az olaj kicsepegtetésével kezdődik, majd vizes zsírtalanító oldattal távolítják el a felületen megtapadt olajréteget, végül az olajtól mentesített műanyag hulladék hasznosítónak kerül átadásra.

Az elektronikai hulladékok bontása során először a veszélyes alkotókat (az akkumulátorokat, az elemeket és a higanykapcsolókat), majd a nem veszélyes összetevőket (a mágnesezhető fémeket, a színesfémeket és a műanyagokat) távolítják el.

A telephely szociális és technológiai vízigényét a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. biztosítja. Technológiai vízigény csak az emulzióbontó berendezés működésekor jelentkezhet, azonban ehhez elsősorban csapadékvizet, illetve a beérkező egyéb olajos hulladékokat (olajos vizeket) használják. A telephely kommunális és technológiai szennyvizeit a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett elválasztott rendszerű csatornahálózat vezeti el, ahol az emulzió bontás során keletkező technológiai szennyvíz minőségét negyedévenként, akkreditált laboratórium által végzett vizsgálatokkal ellenőrzik.

A telephely nem szennyezett csapadékvizeit zárt csatornán keresztül gyűjtik össze és azt szikkasztó árkokban szikkasztják el, míg a burkolt felületek csapadékvizeit 2 db olajfogóval tisztítják meg, majd azt az emulzióbontóban „hígító vízként” hasznosítják, vagy veszélyes hulladékként szállítják el, így a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizekre nincs hatással.

A DESIGN Kft. a telephely környezetre gyakorolt hatásainak nyomon követésére 3 db, vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező monitoring kutat üzemeltet és évente akkreditált laboratóriummal vizsgáltatják be a felszín alatti víz és a szikkasztóárkok talajának minőségét.

A hulladékkezelési technológiáknak légszennyező anyag kibocsátása nincs, a hulladékok többsége csak egyszerű fizikai előkezelésen (átcsomagoláson, kézi tisztításon, préselésen, bálázáson) esik át, melyek nem járnak légszennyezéssel, míg az emulzióbontó technológia zárt rendszerű vákuumbepárlás, így légszennyező anyag kibocsátással ott sem kell számolni.

A DESIGN Kft. jóváhagyott veszély elhárítási alaptervvel rendelkezik, mely alkalmas a havária helyzetek bekövetkezésekor szükséges intézkedések meghozatalára.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam továbbá, hogy a közegészségügyi hatóság részéről a környezetvédelmi engedély módosításának jogszabályi akadálya nincs, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

(...)

Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és 5. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki.”

A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Hulladékgazdálkodás:

A "DESIGN" Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Környezethasználó) a 2144 Kerepes, Patkó utca 9-11. szám (084/8 hrsz.) alatti ingatlanon veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi kereskedelmét és előkezelését végzi a KTVF: 14824-8/2010.,

illetve KTF: 26764-7/2014. számú határozatok szerint. Jelen eljárás tárgya a gyűjteni és kezelni kívánt hulladékok körének kibővítése, valamint mennyiségének növelése.

A Környezethasználó által 2014. június-júliusban elkészített „Környezetvédelmi hatástanulmány: Design Kft. kerepesi telephelye 2144 Kerepes, Patkó u. 9-11.” című dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) részletesen ismerteti a Telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási (kereskedelem/gyűjtés, illetve előkezelés) technológiákat, a kezelésre átvenni kívánt hulladékok típusait és mennyiségét. A Telephelyen a tevékenység végzéséhez szükséges építmények, továbbá a technológiai berendezések már rendelkezésre állnak, a műszaki feltételek adottak. A hulladékokat azok további kezelésére engedéllyel rendelkező szervezeteknek adják át. A Környezethasználó rendelkezik havária elhárítására vonatkozó tervvel. A Dokumentációban foglaltak szerint a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során keletkező hulladékok kezelése összhangban van a környezetvédelmi hatástanulmány benyújtásakor hatályos vonatkozó jogszabály, a Ht. előírásaival.

A kereskedelmi és előkezelési tevékenységgel érintett hulladékok meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint történt.

A veszélyes és nem veszélyes hulladék kereskedelmi, illetve előkezelési tevékenységből adódóan a kezelendő és keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtése, illetve a keletkező hulladékok további kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. A Telephely műszaki kialakítása, a rendelkezésre álló gyűjtőhelyek, és a hulladékok előkezelésére szolgáló berendezések kapacitása a tervezett évi 6 217 tonna nem veszélyes, illetve a tervezett évi 25 032 tonna veszélyes hulladék kereskedelmére/gyűjtésére és előkezelésére megfelelőek.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Ht. 56. § (1) és (2) bekezdése a következőkről rendelkezik:

„Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Veszélyes hulladékot nem lehet hígítani vagy összekeverni annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok eredeti koncentrációja a hulladékot veszélyes hulladékká minősítő határérték szintje alá csökkenjen.”

A Felügyelőség hulladékgazdálkodási szempontú előírásait a Ht., a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet illetve további, a Dokumentáció benyújtásakor hatályos jogszabályok figyelembevételével tette.

A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges, különös tekintettel az építési-bontási, valamint a veszélyes hulladékok vonatkozásában.

Zaj- és rezgésvédelem:

A Dokumentáció átvizsgálását követően megállapításra került, hogy nem tartalmazott akusztikai számítást arra vonatkozóan, hogy a Telephelyen jelenleg végzett tevékenység, és a módosításra irányuló előkezelni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladéktípusok, illetve mennyiségek mellett az egész Telephelyen lévő összes zajforrás zajkibocsátása a maximális hulladék mennyiség mellett meg fog felelni a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékeknek.

A Dokumentációban lévő nappalra és éjszakára vonatkozó hatásterület a jelenlegi hulladékmennyiség mellett volt lehatárolva, és nem együttesen a jelenlegi és a tervezett hulladékmennyiség mellett. Ezért szükségessé vált az együttes hatásterület lehatárolása.

A fentiek miatt a Felügyelőség a KTF: 38111-15/2014. számon tényállás tisztázása érdekében kiegészítő adatok benyújtására szólította fel a Környezethasználót.

A fentiek teljesítése érdekében benyújtásra került a Hösfi László környezetvédelmi szakértő által 2014. október 27-én kelt „Design Kft. Kerepesi telephely 2144 Kerepes, Patkó u. 9-11. Környezeti zajterhelés számítás” (a továbbiakban: Zajvédelmi dokumentáció).

A Telephelytől nyugatra a főút túloldalán kertvárosias lakóterület helyezkedik el, melyen a földszintes és háromszintes lakóépületek védendő homlokzata a Telephelye irányába néz. A Telephelytől délre gazdasági terület helyezkedik el, ahol a Padun Kft. fatelepe található, melyen egy kétszintes lakóépület áll. A lakóépület védendő homlokzata K-i tájolású. Távolabb a Madarász János u. földszintes és kétszintes családi háza állnak, melyek védendő homlokzata K-i tájolású.

Keletre a Telephely mellett nem védendő gazdasági terület húzódik, majd véderdő található. Északra közvetlenül a Telephely határán a Galamb Feed Kft. csarnoképülete áll, melynek ÉNy-i részében irodák vannak, amelyek környezeti zajvédelmi szempontból nem védendőek.

Az átvett hulladékok mennyiségének növekedése, illetve a begyűjtött, kereskedelmi tevékenységben érintett hulladékok körének bővítése mellett a Telephelyen a Zajvédelmi dokumentáció 7. oldalán lévő zajforrások működnek - a 7. oldalon megjelölt üzemidővel - a maximális kapacitáskihasználás esetében.

A számítások szerint a hulladék mennyiségének bővítése után a Telephely zajkibocsátása meg fog felelni a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében előírt zajterhelési határértékeknek.

A számítások szerint a Telephely nappali és éjszakai üzemelési hatásterületén nincs zajtól védendő homlokzat.

A Telephelyre irányuló hulladék be- és kiszállítási tevékenységből származó többlet zajterhelés növekmény – tekintettel a Telephely szomszédságában lévő főközeledési úton folyó közlekedési zaj nagyságára – 0,01 dB, amely nem lépi túl a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti 3 dB mértékű járulékos zajterhelés változást.

A Felügyelőség zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelem:

A Dokumentációban foglalt adatok alapján a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírásainak.

A Dokumentáció szerint a Telephelyre beszállított hulladékok többsége egyszerű fizikai előkezelésen (átcsomagolás, kézi tisztítás, préselés, bálázás) esik át, ami nem jár légszennyezéssel. Az átcsomagolás fedett, védőburkolattal ellátott csarnokban kézi erővel vagy targoncával történik. A folyékony, oldószert tartalmazó hulladékok nem kerülnek átfertésre, az átvételt követően csak egyesítő csomagolást végeznek.

A tevékenységhez kapcsolódó forgalom 10 tehergépjármű/nap. A közelben található 3-as számú főút forgalmát figyelembe véve, a közúti szállításból származó légszennyező anyag koncentráció-növekedés az alap levegőterheltséghez képest elhanyagolható.

Az irodaépület és a szociális helyiség fűtését és melegvízzel történő ellátását 3 db 24 kW_{th} teljesítményű gáz falikazán, a portaépületben a fűtést 1 db konvektor biztosítja. A Telephelyen bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás nem található.

A felhagyás során az építmények elbontása, a bontott anyagok elszállítása okoz időszakosan levegőterhelést.

A tevékenység hatásainak vizsgálata során megállapítható, hogy a légszennyező anyagok hatása nem terjed túl a Telephely határain.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az üzemeltetés és a felhagyás során jelentős környezeti hatással levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kell számolni.

A Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi szempontú megállapításait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelem:

A tervezett tevékenység által érintett Kerepes, 084/8 hrsz.-ú belterületi ingatlan országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem érint. Továbbá a Telephely az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érint. A Telephely az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben [a továbbiakban: OTv. tv.] lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét nem érinti.

A Felügyelőség táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, a 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet, valamint az OTv. tv. figyelembevételével tette.

*

A Dokumentációban és kiegészítésében nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely államtitoknak, szolgálati titoknak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A fentiek értelmében a Felügyelőség, tekintettel arra, hogy a módosítás iránti kérelemmel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése alapján, a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdéseinek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Felügyelőség a határozatot a Kvtv. 71. § (3) bekezdése és a Ket. 80. § (3) és (4) bekezdései alapján a hivatalában, a honlapján (<http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>) és a központi elektronikus

rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján megküldi **Kerepes Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.** A jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. sz. mellékletének II/10.1. és II/13. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.


A Felügyelőség a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát megküldi az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

Jelen határozatot a Felügyelőség a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő leteltét követő napon** a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést, mint hirdetménynek a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Budapest, 2014. december 8.



Pintér Eszter s.k.
igazgató

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

MELLÉKLETEK

1. Számú melléklet a KTF: 38111-19/2014. számú határozatához: A HULLADÉKOK ELŐKEZELÉSE SORÁN ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK

Átcsomagolás

A Környezethasználó a Telephelyen a veszélyes és nem veszélyes hulladékok válogatását követően azok átcsomagolását végzi a védőburkolattal ellátott csarnoképületben. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok válogatása, átcsomagolása térben és időben elkülönítetten történik, hogy azok ne keveredhessenek egymással.

Az átcsomagolás megvalósulhat gyűjtődobozban, konténerben történő elhelyezéssel, egy raklapra történő elhelyezéssel, továbbá összefóliázással. A folyékony hulladékok nem kerülnek átfertésre, egymással nem keveredhetnek, az átvételt követően tehát ezen hulladékok esetében csak egyesítő csomagolást végeznek.

Hasznosítást megelőző előkészítő műveletek

A fizikai kezelést igénylő hulladékok kezelése során a hulladékok aprítását, tömörítését és bálázását egyaránt végzik.

Az elektronikai hulladékokból a mágnesezhető fémek, színesfémek, műanyagok eltávolításra és válogatásra kerülnek.

A veszélyes csomagolási hulladékok (fém göngyölegek, olajos műanyag göngyölegek) tisztításra kerülnek. A tisztításhoz csöpögtető asztalt/tálcát alkalmaznak, ezt követően a fém göngyölegeket drótkefével tisztítják, majd tömörítik, míg az olajos műanyag göngyölegeket vizes zsírtalanító oldatban mentesítik az olajtól. Az így megtisztított göngyölegek hasznosítók részére kerülnek átadásra.

A hulladékok előkezelése során olajos hulladékok üleptetését, olaj-víz emulziók bontását, olajos emulziók bontását, savak és lúgok közömbösítését, fázisszétválasztását egyaránt végzik.

Olajos hulladékok üleptítése

Az olajos hulladékok a termelőktől tartálykocsiban vagy hordókban, illetve IBC tartályokban kerülnek a Telephelyre. A beszállított olajhulladékok 30 m³-es, kármentőben elhelyezett duplafalú tartályba kerülnek átfertésre, majd kb. 72 óra üleptési idő elteltével az olajból a víz és a szilárd szennyező anyagok kiválnak. A tartályokban kiülepedő víz az emulzióbontó technológiába kerül bevezetésre.

Olaj-víz emulziók bontása

Az olaj-víz emulziók bontása során a termelőktől tartálykocsiban vagy hordókban, illetve IBC tartályokban beszállított olajos víz és olajos emulzió a Telephely végén elhelyezkedő üleptítő tartályban kerül gyűjtésre. A leülepedett és a szilárd anyagoktól megtisztított hulladék egy csövön keresztül érkezik a fedett tároló csarnokban elhelyezett vákuumdesztilláló berendezésekbe. A vákuumdesztilláló berendezés a megadott paraméterek alapján szétválasztja a hulladékot összetevőire: iszap, fáradt olaj, víz.

Olajos emulziók bontása

Az olajos emulziók bontása során az emulziók a hordókból átszivattyúzással, a tartályautókból pedig leeresztéssel bekerülnek egy szűrőberendezésbe. A lefejtett, acéltartályba átnyomott emulzió olajválasztóra kerül. Az olajválasztóban szeparált olaj

gravitációsan szintén egy acéltartályba gyűlik. Az emulzió maradékolaj tartalma dobszeparátoron kerül leválasztásra. A dobszeparátor a tisztítandó anyagot 3 alkotóra bontja: vizes folyadék, szilárd szemcsék, nem emulgeáló idegen olaj. A dobszeparátorból a vizes folyadék egy 20 m³-es tartályba kerül, ahol szükség szerint semlegesítik, majd vákuumdesztillálóval koncentrálják, sűrítik a benne található szilárd elemeket, és tisztított kezelt vizet állítanak elő. A vizet háromfázisú tányér szeparátorra nyomják. A felúszó olajos szennyezések leválasztása után az ultraszűrőben szűrik a vizet.

Savak és lúgok kezelése

A savak és lúgok közömbösítése a zárt csarnokban, IBC tartályban történik. Savak esetében mészhidrát, nátronlúg vagy nátrium-karbonát a közömbösítő anyag, míg lúgoknál sósav vagy híg kénsav. Savas pácolatok közömbösítésekor a keletkező fém-hidroxidok szűrőcentrifugában kerülnek víztelenítésre. A keletkező közömbösített folyadékok az emulzióbontón keresztül kerülnek a csatornába.

Egyéb hulladékok kezelése közömbösítéssel és fázisszétválasztással

Az ipari vízkezelési technológiákból származó szennyvizek és iszapok előkezelése, ülepítése és fázisszétválasztása során a telephelyre 200 l-es hordókban és 1000 l-es IBC tartályokban beérkező vizes iszap hulladékokat tároló edényekben közömbösítik, majd hagyják ülepedni. Az így szétvált fázisokat külön edényekbe fejtik. A felúszó olajos fázist kézi eszközökkel lemerik és a telepi egyéb technológiákban kezelik. A vizes fázis az emulzióbontó technológiában kezelésre, az iszap engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz kerül.

A Telephelyen az olajhulladékok kezelése során kiüledő víz az emulzióbontó technológiába kerül bevezetésre, majd a tisztítást, valamint a laborvizsgálatot követően közcsatornába kerül elvezetésre. A közömbösített folyadékok szintén az emulzióbontón keresztül kerülnek a csatornába. A Környezethasználó a Telephelyen keletkező szennyvizekre vonatkozóan KTF: 1376-3/2014. számú kibocsátási határértéket megállapító határozattal rendelkezik.

A Telephelyről a veszélyes és nem veszélyes hulladékok engedéllyel rendelkező szervezetek (ártalmatlanítók/hasznosítók) részére kerülnek elszállításra.

**2. Számú melléklet a KTF: 38111-19/2014. számú határozatához:
KEZELÉSRE KERÜLŐ HULLADÉKOK MEGNEVEZÉSE ÉS MENNYISÉGE**

2.1./ A telephelyi kereskedelmi és előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	5
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	5
02 03 01	mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap	5
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	5
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	10
05 01 10	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től	50
05 01 17	bitumen	10
06 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	10
06 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	2
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	2
06 03 16	fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	5
06 13 03	műkorom (carbon black)	5
07 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1
07 02 13	hulladék műanyag	40
07 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	2
07 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
07 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
07 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
07 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
07 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	300
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	5
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	300
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	300
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	300
08 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	300
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	10
08 02 03	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió	100
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	100
08 03 13	nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től	50
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	5

08 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	20
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	50
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-től	30
08 04 16	ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től	30
08 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	10
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	5
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	8
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	5
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	5
10 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
10 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
10 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
10 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
10 06 04	egyéb részecskék és por	15
10 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
10 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
10 08 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
10 11 05	egyéb részecskék és por	5
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	2
10 12 10	gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től	2
11 01 10	iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től	400
11 01 12	öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	100
11 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	10
12 01 02	vasfém részek és por	5
12 01 03	nemvas fém részelék és esztergaforgács	5
12 01 04	nemvas fém részek és por	5
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	10
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	500
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól	100
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	5
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	30
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	40
15 01 03	fa csomagolási hulladék	30
15 01 04	fém csomagolási hulladék	30
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	30
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	30
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	30
15 01 09	textil csomagolási hulladék	30
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	50

16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	50
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	5
16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	20
16 01 17	vasfémek	20
16 01 18	nemvas fémek	20
16 01 19	műanyagok	50
16 01 20	üveg	25
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	5
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	10
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	25
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik 16 02 15-től	20
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	5
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	5
16 05 09	használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től vagy a 16 05 08-tól	5
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	5
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	5
16 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	25
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	10
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	1 600
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	100
17 01 01	beton	10
17 01 02	tégla	25
17 01 03	cserép és kerámia	10
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	10
17 02 01	fa	40
17 02 02	üveg	5
17 02 03	műanyag	10
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	5
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	5
17 04 02	alumínium	5
17 04 03	ólom	5
17 04 04	cink	5
17 04 05	vas és acél	5
17 04 06	ón	1
17 04 07	fémkeverék	5
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	5
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	5
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	5
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01- től	5
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	50
18 01 01	éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 01 03)	1

18 01 04	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	5
18 01 07	vegyszer, amely különbözik a 18 01 06-tól	1
18 01 09	gyógyszer, amely különbözik a 18 01 08-tól	60
18 02 06	vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től	1
18 02 08	gyógyszerek, amelyek különböznek 18 02 07-től	1
19 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	10
19 08 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
19 09 04	kimerült aktív szén	5
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	10
19 09 06	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	5
19 09 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
19 11 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5
19 13 06	szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től	20
19 13 08	szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től	10
20 01 01	papír és karton	10
20 01 02	üveg	5
20 01 10	ruhanemű	5
20 01 11	textíliák	5
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	1
20 01 30	mosószeres, amelyek különböznek a 20 01 29-től	50
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	1
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	5
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	100
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	5
20 01 39	műanyagok	15
20 01 40	fémek	5
20 03 07	lomhulladék	15
Összesen:		6 217

2.2./ A telephelyi kereskedelmi és előkezelési tevékenységgel érintett veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	2
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	5
03 02 01*	halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer	1

03 02 02*	halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	1
03 02 03*	fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	1
03 02 04*	szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	1
03 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer	2
04 02 14*	kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék	1
04 02 16*	veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment	1
05 01 03*	tartályfenék iszap	250
05 01 06*	üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	200
05 01 09*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	100
06 01 01*	kénsav és kénessav	30
06 01 02*	sósav	30
06 01 03*	folysav (hidrogén-fluorid)	1
06 01 04*	foszforsav és foszforossav	2
06 01 05*	salétromsav és salétromossav	1
06 01 06*	egyéb sav	40
06 02 01*	kalcium-hidroxid	1
06 02 03*	ammónium-hidroxid	2
06 02 04*	nátrium- és kálium-hidroxid	10
06 02 05*	egyéb lúg	15
06 03 11*	cianid tartalmú szilárd sók és oldatok	1
06 03 13*	nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik	5
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fémoxid	1
06 04 04*	higanytartalmú hulladék	2
06 04 05*	más nehézfémeket tartalmazó hulladék	2
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1
06 08 02*	veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék	1
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)	10
06 13 05*	korom	1
07 01 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	3
07 01 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	100
07 01 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	1
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	10
07 01 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1
07 02 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	2
07 02 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	2
07 02 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	1
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	1
07 02 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	2

07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	1
07 03 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	5
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	100
07 04 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	5
07 04 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1
07 04 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1
07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	5
07 05 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	30
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	30
07 05 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	2
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	1
07 06 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	5
07 06 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1
07 06 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	100
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	5
07 07 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	20
07 07 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	100
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	100
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	100
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	5
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	3
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	1
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	15
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap	1
08 03 16*	hulladékká vált gravírozó oldat	50
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	50
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	100
08 04 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja	50
08 04 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	50
09 01 01*	vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat	10
09 01 02*	vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat	20
09 01 03*	oldószer alapú előhívó oldat	1
09 01 04*	rögzítő (fixír) oldat	5
09 01 05*	halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat	8

10 01 20*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	10
10 02 11*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	5
10 03 27*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	5
10 04 09*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	5
10 05 08*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	5
10 06 03*	füstgáz por	50
10 06 06*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	30
10 06 09*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	5
10 07 07*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	5
10 08 19*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	5
10 11 11*	nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka	1
10 11 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap	10
11 01 05*	reve eltávolítására használt sav	10
11 01 06*	közelebből meg nem határozott sav	5
11 01 07*	pácolásra használt lúg	10
11 01 08*	foszfátoszból származó iszap	200
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	200
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	5
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	5
11 01 16*	kimerült vagy telített ioncserélő gyanta	2
11 01 98*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	2
11 02 02*	cink-hidrometallurgiai iszap (a jározitot és goethitet is beleértve)	150
11 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék	1
11 03 01*	cianid tartalmú hulladék	10
11 03 02*	egyéb hulladék	150
11 05 04*	elhasznált folyósítószer	1
12 01 06*	ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	30
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	30
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat	50
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	3 700
12 01 10*	szintetikus gépolaj	3 000
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	5
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	500
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék	30
12 01 18*	olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)	500
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	10
12 03 01*	vizes mosófolyadék	60
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	5
13 01 05*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió	200
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	25

13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	1
13 02 04*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	6 000
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	500
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	1
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	100
13 03 01*	PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok	1
13 03 06*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től	1
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	1
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	1
13 03 09*	biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	1
13 03 10*	egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj	1
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	20
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	20
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	1 000
13 05 03*	bűzelzáróból származó iszap	200
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	100
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	250
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	120
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj	500
13 07 02*	benzin	2
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	5
13 08 01*	sótalanítási iszapok, emulziók	1 000
13 08 02*	egyéb emulziók	500
13 08 99*	közelebbről meg nem határozott hulladék	20
14 06 02*	egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék	3
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	150
14 06 05*	egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	50
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	350
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	15
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	400
16 01 07*	olajsűrő	400
16 01 10*	robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)	2
16 01 11*	azbesztet tartalmazó súrlódó-betét	6
16 01 13*	fékfolyadék	2
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	250
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07- től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	12
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	3

16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	3
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	25
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	1
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	5
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	6
16 05 04*	nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)	2
16 05 06*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	10
16 05 07*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek	1
16 05 08*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	1
16 06 01*	ólomakkumulátorok	50
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	2
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	200
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	25
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok	2
16 08 05*	foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor	1
16 08 06*	elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak	1
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	2
16 09 01*	permanganátok pl. kálium-permanganát	1
16 09 02*	kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát	1
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	150
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	5
17 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	1
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	5
17 03 01*	szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	5
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	3
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	2
17 06 01*	azbeszttartalmú szigetelőanyag	15
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	20
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag	240
17 09 01*	higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék	1
17 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)	2
18 01 03*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	10
18 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer	3
18 01 08*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	2
18 02 07*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	1

19 01 06*	gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék	5
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	100
19 07 02*	hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz	650
19 08 06*	telített vagy kimerült ioncserélő gyanták	1
19 08 07*	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	5
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	10
19 11 03*	vizes folyékony hulladék	50
19 13 05*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	50
19 13 07*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok	10
20 01 13*	oldószerek	2
20 01 14*	savak	30
20 01 15*	lúgok	15
20 01 17*	fényképészeti vegyszer	30
20 01 19*	növényvédő szer	50
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	12
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	5
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	1
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	100
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	50
20 01 31*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	1
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	125
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	60
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	2
Összesen:		25 032